2025/09/22 00:32 1/2 ADOS-2

< zur Übersicht Diagnostische Methoden Kommunikation

ADOS-2

Zitiervorschlag: Stecher, M. (2024). "ADOS-2". Abgerufen von URL: https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:diagnostische_methoden:kommunikation:ados-2, CC BY-SA 4.0

Name	ADOS-2 (Diagnostische Beobachtungsskala für Autistische Störungen-2)
Autor:innen	Lord, M. et al
Testkategorie	Sprachtest/Sprachentwicklungstest
Zielgruppe	ADOS-2 wird eingesetzt, um Kommunikation, soziale Interaktion und Spielverhalten von Menschen (Kindern wie Erwachsenen) zu erfassen, bei denen eine Autismus-Spektrum-Störung (ASS) vermutet wird.
Verwendungsbezug	Das Verfahren wir vor allem von Mediziner:innen und Psycholog:innen für medizinische Diagnosen eingesetzt.
Aktuelle Auflage	2024 (deutschsprachige Fassung)
Normiert im Altersbereich	Kleinkind- bis Erwachsenenalter
Zielfertigkeiten (lt. Manual)	Mithilfe gezielt inszenierter spielerischer Elemente, Aktivitäten und Gespräche können Sachverhalte und Symptome, die für die Diagnose einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS) relevant sind, geprüft werden.
Testtheoretische Grundlagen	Aktueller Stand wissenschaftlicher Forschung zum Thema Autismus-Spektrum.
Zugangsfertigkeiten	Keine Angabe im Manual
Speed-Komponente	Keine
Gefährdungen der Testfairness	Keine Angaben im Manual
Zulässige Adaptionen (lt. Manual)	Keine Angaben im Manual
Auswertung	Eine Auswahl kodierter Items wird in einen diagnostischen Algorithmus nach ICD-10 und DSM-5 verrechnet.
Normstichprobe	Die Normen basieren auf Stichproben aus der US-amerikanischen Bevölkerung ($N=1.139$ in der Validierungsstichprobe, $N=1.282$ in der Replikationsstichprobe für Module 1 bis 4; $N=113$ für das Kleinkind-Modul) mit Untergruppen unterschiedlichen Sprachniveaus und verschiedenen Abstufungen auf dem autistischen Spektrum.
Zeitaufwand	Die Bearbeitungsdauer eines Moduls umfasst 30 bis 45 Minuten (bei jeder:jedem Klient:in wird jeweils nur ein Modul eingesetzt).
Umfeldstrukturierung	Keine Angaben im Manual
Testmaterial	Manual, Protokollbögen zu den Modulen
Deutschkenntnisse	Notwendig

Name	ADOS-2 (Diagnostische Beobachtungsskala für Autistische Störungen-2)
Kurzdarstellung der/des Kerntests	Das Verfahren besteht aus fünf Modulen: - Kleinkind-Modul: für Kleinkinder im Alter von 12 bis 30 Monaten, die nicht durchgehend Sätze benutzen - Modul 1: für Kinder ab einem Alter von 31 Monaten, die nicht durchgehend Sätze benutzen - Modul 2: für Kinder in jedem Alter, die durchgehend Sätze benutzen, aber noch nicht fließend sprechen - Modul 3: für fließend sprechende Kinder und junge Jugendliche - Modul 4: für fließend sprechende ältere Jugendliche und Erwachsene Je nach Alter und Sprachniveau der zu testenden Person wird eines der 5 Module gewählt.
Erfahrungen mit dem Testverfahren	Der Einsatz des Verfahrens eignet sich in Kombination mit dem ADI-R (Diagnostisches Interview für Autismus).

< zur Übersicht Diagnostische Methoden Kommunikation

Layout und Gestaltung: Christian Albrecht, Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) Baden-Württemberg

From:

https://www.wsd-bw.de/ -

Permanent link:

https://www.wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:diagnostische_methoden:kommunikation:ados-2

Last update: 2024/06/23 12:57

https://www.wsd-bw.de/ Printed on 2025/09/22 00:32